




# EMPAQUES PLASTICOS DE MEXICO S.A. DE C.V.

Los Reyes La Paz, Estado de México.

Presentaciones disponibles.

## PELÍCULA ENCOGIBLE DE PVC

El material suministrado se adecua a lo requerido por su empaque pudiendo variar la formulación para darle la rigidez, color u otras características deseadas. Existen 3 formas básicas de presentación.



## PELÍCULA PLANA



Consiste en una sola hoja de película. Generalmente es utilizada en máquinas de empaque automático.

Puede o no tener encogimientos balanceados. También puede embobinarse en hoja sencilla o doble de película alrededor del centro de cartón.

[www.empaquesplasticos.com.mx](http://www.empaquesplasticos.com.mx)

PASTOR NO. 5. COL. TECAMACHALCO.  
LOS REYES LA PAZ.  
C.P. 56500 ESTADO DE MÉXICO

TELÉFONOS Y FAX: 2613-8418  
2613-8596  
2632-5679




# EMPAQUES PLASTICOS DE MEXICO S.A. DE C.V.

## Rangos de Fabricación

Ancho cm	5 a 120
Espesor 0.00001"	50 a 250
Encogimiento %	D/T 10 a 50 D/M 10 a 50



## PELÍCULA DOBLADA A LA MITAD



Es la presentación más comúnmente utilizada. Facilita la envoltura de productos por medio de selladoras en escuadra, obteniendo empaques completamente cerrados. Su función es la de proteger los artículos dentro del empaque impidiendo que se ensucien y de dar la garantía de que el empaque no ha sido abierto además de mejorar la presentación. Los rollos se desenvuelven por la parte inferior del mismo si vemos la parte abierta de frente cuando el rollo está colocado a nuestra derecha.

[www.empaquesplasticos.com.mx](http://www.empaquesplasticos.com.mx)

PASTOR NO. 5. COL. TECAMACHALCO.  
LOS REYES LA PAZ.  
C.P. 56500 ESTADO DE MÉXICO

TELÉFONOS Y FAX: 2613-8418  
2613-8596  
2632-5679




# EMPAQUES PLASTICOS DE MEXICO S.A. DE C.V.

## Rangos de Fabricación

Ancho cm	5/10 a 120/240
Espesor 0.00001"	50 a 250
Encogimiento %	D/T 10 a 50 D/M 10 a 50



## PELÍCULA TUBULAR



Utilizada como banda de garantía o fajilla. Se obtienen empaques que envuelven al producto dejando unas aberturas laterales. Se utiliza también para juntar dos o más productos en un solo empaque.

Normalmente tiene encogimientos desbalanceados.

[www.empaquesplasticos.com.mx](http://www.empaquesplasticos.com.mx)

PASTOR NO. 5. COL. TECAMACHALCO.  
LOS REYES LA PAZ.  
C.P. 56500 ESTADO DE MÉXICO

TELÉFONOS Y FAX: 2613-8418  
2613-8596  
2632-5679



# EMPAQUES PLASTICOS DE MEXICO S.A. DE C.V.

## Rangos de Fabricación

<b>Ancho cm</b>	15 a 120
<b>Espesor 0.00001"</b>	100 a 250 en anchos < 20 50 a 250 en anchos > 21
<b>Encogimiento %</b>	D/T 10 a 35, anchos < 20 D/T 10 a 50, anchos > 21 D/M 10 a 50



14/02/2006



[www.empaquesplasticos.com.mx](http://www.empaquesplasticos.com.mx)

PASTOR NO. 5. COL. TECAMACHALCO.  
LOS REYES LA PAZ.  
C.P. 56500 ESTADO DE MÉXICO

TELÉFONOS Y FAX: 2613-8418  
2613-8596  
2632-5679